



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!



DK 180 L

Zweiachs-Dreiseitenkipper

- ⇒ DK 110 L
- ⇒ DK 140 L
- ⇒ DK 180 S
- ⇒ DK 180 L



TDK 200 L

Tandem-Dreiseitenkipper

- ⇒ TDK 90 L
- ⇒ TDK 110 L
- ⇒ TDK 140 L
- ⇒ TDK 160 L
- ⇒ TDK 160/5 L
- ⇒ TDK 180 LL
- ⇒ TDK 200 L

Unsere Demmler Dreiseitenkipper zeichnen sich durch solide Verarbeitung und der Montage von hochwertigen Materialien aus.

Perfektionieren Sie Ihren persönlichen Anhänger mittels Sonderausstattungen für Ihren speziellen Gebrauch.

Garten- und Landschaftsbau, Forstwirtschaft, Landwirte und Lohnunternehmen profitieren von den vielfachen Einsatzbereichen der Demmler Dreiseitenkipper!

Demmler GmbH & Co. KG
Fahrzeug u. Karosseriebau
Gewerbestraße 5
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!

Technische Daten zu Zweiachs-Dreiseitenkipper

		DK 110 L	DK 140 L	DK 180 S	DK 180 L
Gesamtgewicht	kg	11.000	14.000	18.000	18.000
Nutzlast	kg	7.740	10.440	13.500	13.450
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	3.260	3.560	4.500	4.550
Ladeflächenlänge innen	mm	4.600	4.600	5.130	5.130
Ladeflächenbreite innen	mm	2.220 x 2.170	2.220 x 2.170	2.410	2.410
Gesamtlänge außen	mm	6.600	6.500	7.250	7.250
Gesamtbreite außen	mm	2.380	2.380	2.550	2.550
Bereifung	Größe	15.0/55-17 18 PR	385/55 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE
Spur	mm	1.800	1.800	2.000	2.000

Ausstattung:

- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage nach EU 2015/68, ALB-Regler, Handbremshebel mit Kurbel
- ✓ 5-Stufen-Kippzylinder
- ✓ Bordwände aus Stahl, Eckrungen fest verschweißt
- ✓ Verzinkter Rahmen, Brücke und Bordwände grundiert und einbrennlackiert
- ✓ Rückwand mit Kornschieber
- ✓ Unterlegkeil, Aufstiegsleiter
- ✓ Angeschweißte Zurrbügel auf dem Brückenboden
- ✓ Elektrische Anlage mit Mehrkammer-Leuchten

Zubehör (Aufpreis):	DK 110 L	DK 140 L	DK 180 S	DK 180 L
Mittelrungen links steckbar, rechts verschweißt	-	-	✓	✓
Erhöhung Aufsatzbordwand	✓	✓	✓	✓
Hydraulische Rückwand mit 3. Aufbau, Sichtgitter	✓	✓	✓	✓
Bordwandzugfedern vorne	✓	✓	✓	✓
Kornschieber	Serie	Serie	Serie	Serie
Auslaufrutsche für Kornschieber	✓	✓	✓	✓
Auslaufröhr für Kornschieber	✓	✓	✓	✓
Rollplane mit Zubehör	✓	✓	✓	✓
Automatische Anhängerkupplung	✓	✓	Serie	Serie
Hydraulik / Bremsanschluss 2. Anhänger	✓	✓	Serie	Serie
Absperrhahn für Kippanschluss	✓	✓	-	-
Konturmarkierung	✓	✓	✓	✓
LED-Mehrkammer-Lichtanlage	✓	✓	✓	✓
Ersatzrad (lose beigelegt)	-	-	✓	✓
Bereifung 355/60 R18	✓	-	-	-
Bereifung 385/55 R 22.5 Neu	-	✓	-	-
Bereifung 385/65 R 22.5 Neu	-	-	✓	✓
Bereifung 445/65 R 22.5 Neu	-	-	✓	✓
Bereifung 500/50-17	✓	-	-	-
Bereifung 560/45 R 22.5 (Bordwand seitlich nicht abklappbar)	-	-	✓	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Technische Daten zu Tandem-Dreiseitenkipper

		TDK 90 L	TDK 110 L	TDK 140 L	TDK 160 L	TDK 160/5 L	TDK 180 LL	TDK 200 L
Gesamtgewicht	kg	9.000	11.000	14.000	16.000	16.000	18.000	20.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	2.860	3.360	3.560	3830	4.520	4.690	4.920
Nutzlast	kg	6.140	7.640	10.440	12.170	11.480	13.310	15.080
Ladeflächenlänge innen	mm	4.600	4.600	4.600	4.600	5.130	5.130	5.130
Ladeflächenbreite innen	mm	2.220x2.170	2.220x2.170	2.220x2.170	2.220x2.170	2.410	2.410	2.410
Gesamtlänge außen	mm	6.350	6.350	6.350	6350	7.050	7.050	7.050
Gesamtbreite außen	mm	2.380	2.380	2.380	2380	2.550	2.550	2.550
Bereifung	Größe	15.0/55-17	15.0/55-17	385/55 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R 22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
Spur	mm	1.750	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000

Ausstattung:

- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage nach EU 2015/68, ALB-Regler, Handbremshebel mit Kurbel
- ✓ 4-Stufen-Kippzylinder bei TDK 90 L, TDK 110 L bis TDK 200 L 5-Stufen-Kippzylinder
- ✓ Bordwände aus Stahl, Eckrungen steckbar bei TDK 90 L – TDK 160 L
- ✓ Verzinkter Rahmen, Brücke und Bordwände grundiert und einbrennlackiert
- ✓ Rückwand mit Kornschieber
- ✓ Unterlegkeile, Aufstiegsleiter
- ✓ Angeschweißte Zurrbügel auf dem Brückenboden
- ✓ Elektrische Anlage mit Mehrkammer-Leuchten

Zubehör (Aufpreis):	TDK 90 L	TDK 110 L	TDK 140 L	TDK 160 L	TDK 160/5 L	TDK 180 LL	TDK 200 L
Mittelrungen li. steckbar, re. verschweißt	-	-	-	-	✓	✓	✓
Erhöhung Aufsatzbordwand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydr. Rückwand, 3. Aufbau, Sichtgitter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bordwandzugfedern vorne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kornschieber	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Auslaufrutsche für Kornschieber	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auslaufröhr für Kornschieber	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rollplane mit Zubehör	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Anhängerkupplung	✓	✓	✓	✓	✓	Serie	Serie
Hydraulik / Bremsanschluss 2. Anhänger	✓	✓	✓	✓	✓	Serie	Serie
Absperrhahn für Kippanschluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Konturmarkierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED-Mehrkammer-Lichtanlage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bereifung 355/60 R 18	-	✓	-	-	-	-	-
Bereifung 385/65 R 22.5 Neu	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Bereifung 445/65 R 22.5	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Bereifung 480/45-17	-	✓	✓	-	-	-	-
Bereifung 500/50-17 14 PR	-	✓	✓	-	-	-	-
Bereifung 500/50-17 18 PR	-	-	✓	✓	-	-	-
Bereifung 500/50 R 17	-	✓	-	-	-	-	-
Bereifung 560/45 R 22.5	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Bereifung 560/60 R 22.5	-	-	-	-	✓	✓	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Alle Maße sind ca.-Angaben!

TDK 110 L mit Bereifung
500/50 R 17

Zentralverriegelung
3-Seiten (Serie)



TDK 140 L mit Bereifung
500/45 R 22.5

Verzinkter Rahmen bei allen
TDK/DK (Serie)

TDK 160 L mit Bereifung
445/65 R 22.5

Sonderlackierung im
Ral-Farbton (Aufpreis)



TDK 110 L

Kippzylinder mit großem Hub (Serie)

Stützrad bei TDK 90 L – TDK 140 L (Serie)



Stabile Zugeinrichtung (Serie)

2-Gang-Getriebestützwinde Serie bei TDK 160 L – TDK 200 L



Hydraulischer Stützfuß (Aufpreis)




Mechanisch verstellbare Deichsel für Oben-o. Untenanhängung b. TDK 160/5 – TDK 200 L (Aufpreis)



Rollplane mit Aufbauspitzen und Podest (Aufpreis)


Ratschensicherung beim Planeaufbau



Stabile Bordwandverschlüsse (Serie)



Bordwandzugfedern (Aufpreis)



Zurbügel 3,0 to. versenkt (Aufpreis)

Zurmulden 5,3 versenkt (Aufpreis)



Hydraulische Rückwand
mit integriertem 3. Aufbau
(Aufpreis)



Kornschieber (Serie)
Auslaufrutsche und Auslaufröhr (Aufpreis)



DK 110 L mit Planeaufbau



DK 180 L mit hydraulischer Rückwand (Aufpreis)



Stabiler Unterfahrschutz bei allen Modellen (Serie)





Im Paket doppelt so stark TDK 200 L und DK 180 L



DK 180 L Tiefladerausführung (Aufpreis)

TDK 190 L Tiefladerausführung (Aufpreis)



Demmler GmbH & Co. KG
 Fahrzeug u. Karosseriebau
 Gewerbestraße 5
 D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100
 Fax: 0049 (0) 8272 9986-825
www.demmler-fahrzeugbau.de
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!