



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!



#### Tandem-Dreiseitenkipper

TSKA 116

Brücke 5130 x 2420 mm

Brücke 5700 x 2420 mm

Weitere Brückenmaße auf Anfrage



#### Tandem-Dreiseitenkipper

TSKA 119

Brücke 5130 x 2420 mm

Brücke 5700 x 2420 mm

Weitere Brückenmaße auf Anfrage



#### Tandem-Dreiseitenkipper

TSKA 140

Brücke 5130 x 2420 mm

Brücke 5700 x 2420 mm

Weitere Brückenmaße auf Anfrage



#### Tandem-Dreiseitenkipper

TSKA 180

Brücke 5130 x 2420 mm

Brücke 5700 x 2420 mm

Weitere Brückenmaße auf Anfrage

**Demmler GmbH & Co. KG**

Fahrzeug u. Karosseriebau

Gewerbestraße 5

D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100

Fax: 0049 (0) 8272 9986-825

[www.demmler-fahrzeugbau.de](http://www.demmler-fahrzeugbau.de)

[info@demmler-fahrzeugbau.de](mailto:info@demmler-fahrzeugbau.de)

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!



Alle Fahrzeuge mit kompl. verzinkter Brücke und verzinkten Bordwänden erhältlich (Aufpreis)



Hydraulische Rückwand nach unten abklappbar (Aufpreis)



Stauraum und Alurampen (Serie)



Unsere Demmeler Tandem-Anhänger zeichnen sich durch robuste Verarbeitung und der Montage von hochwertigen Materialien aus.

Perfektionieren Sie Ihren persönlichen Anhänger mittels Sonderausstattungen für Ihren speziellen Gebrauch.

Garten- und Landschaftsbau, Bauunternehmer, Holzfachbetriebe, Forstwirtschaft, Landwirte und Lohnunternehmen profitieren von den vielfachen Einsatzbereichen.



Großer Kippwinkel

**Gegen Aufpreis erhältlich:**

- ✓ Brückenlängen 4,6 u. 5,7 mtr.
- ✓ Brückenbreite 2,35 mtr.
- ✓ Luftfederung b. TSKA 180
- ✓ Ersatzradhalter
- ✓ Aufsatzbordwände
- ✓ Werkzeugkasten
- ✓ Sonderlackierung im Ral-Farbton



Versenkte Zurrmulden in den Ecken (Serie)  
 Versenkte Zurrbügel ausreichend verteilt auf der Ladefläche (Serie)

Wendezugöse 40/50 mm (Aufpreis) Nicht bei TSKA 180 erhältlich



Bordwandzugfedern (Serie)  
 Aufstiegsleiter bei Aufsatz (Serie)



Bereifung 385/55 R 19,5 bei TSKA 140 (Aufpreis)



Bereifung 355/60 R 18 bei TSKA 116 (Serie)



Bereifung 435/50 R 19,5 bei TSKA 180 (Aufpreis)

Abstützung hinten unter der Ladefläche (Serie)



Wir haben für Sie im Programm:  
Drehschemelanhänger



Tandem-Tieflader



Tandem-Baumaschinentransporter



**Demmler GmbH & Co. KG**  
Fahrzeug u. Karosseriebau  
Gewerbestraße 5  
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100  
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825  
www.demmler-fahrzeugbau.de  
info@demmler-fahrzeugbau.de

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!